



## Flammgard KLASSIK Blouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 10160 000 48, dunkelblau

### Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 02.05.2023, kleine Änderungen vorbehalten

### Zertifizierung



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1

### Pflegesymbole





## Flammgard KLASSIK Blouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 10160 000 48, dunkelblau

### Konfektionsbeschreibung

<b>Halsabschluss</b>	Umlegekragen zusätzliche innenliegende Lasche mit Knopfverschluss Lasche zusätzlich mit Klettverschluss und abnehmbar
<b>Vordere Kante</b>	verdeckter Metall-Reißverschluss mit angesetzter Leiste und verdecktem Druckknopfverschluss
<b>Brusttaschen</b>	2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss 1 Leistentasche unter linker Brusttasche, Eingriff durch Patte abgedeckt
<b>Innentaschen</b>	2 Innenpaspeltaschen mit Lasche und Knopfverschluss
<b>Seitentaschen</b>	schräger Eingriff 2 Paspeltaschen mit Kunststoff-Spiral-Reißverschluss
<b>Vorderteil</b>	Vorderteilpasse
<b>Rückenteil</b>	Rückenteilpasse Rückenteil mit 2 Bewegungsfalten
<b>Rumpf</b>	Futter mit 1 Bewegungsfalte in der hinteren Mitte
<b>Ärmel</b>	2-teiliger Ärmel
<b>Ärmelabschluss</b>	Armbord und Falten Armbord mit Lasche und verstellbarem Klettverschluss verdeckter Schlitz
<b>Bund</b>	seitlich mit Gummizug
<b>Webabzeichen</b>	Flammgardlabel: mittig auf Übertrittleiste, unten
<b>Sonstiges</b>	Flauschstreifen auf rechter Brustpatte zum Anbringen eines Stickabzeichens Klettverschlüsse flammhemmend 1 Stück in einem Polybeutel eingetütet Lasche mit D-Ring, unter linker Brustpatte Schultertunnel für Epaulette und Adapterlösung

### Veredelung durch Abzeichen

Stickabzeichen (geprüfte max. Größe 32 x 12 cm)

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.



## Flammgard KLASSIK Blouson - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 10160 000 48, dunkelblau

Qualität

### Nomex® Antistatic

**Zusammensetzung** 50% Viskose 49% Aramid 1% Carbon  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 300  
**Farbe** dunkelblau

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	10 %	10 %
<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>70</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				
<b>86</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>118</b>
-	-	-	-	-	-	10 %	10 %	15 %	15 %
<b>122</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>142</b>				
20 %	20 %	30 %	30 %	50 %	50 %				
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	10 %	10 %
<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.



## Flammgard KLASSIK Hose - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20086 000 48, dunkelblau

### Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 02.05.2023, kleine Änderungen vorbehalten

### Zertifizierung



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1

### Pflegesymbole





## Flammgard KLASSIK Hose - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20086 000 48, dunkelblau

---

### Konfektionsbeschreibung

<b>Bund</b>	angesetzter Bund mit Dornschlaufe 8 Gürtelschlaufen Hakenverschluss
<b>Vorderhose</b>	teilweise gedoppelt 2 Bundfalten
<b>Hinterhose</b>	4 Abnäher
<b>Seitennahttaschen</b>	2 Flügeltaschen
<b>Gesäßtaschen</b>	1 eingesetzte Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Klettverschluss
<b>Beintaschen</b>	2 Blasebalgtaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechte Tasche mit Zollstockabnäher Blasebalgfalten jeweils nur außen über die Seitennaht
<b>Hosenschlitz</b>	Metall-Reißverschluss
<b>Beinabschluss</b>	Beinabsaum mit Gummizug, mit innenliegender knöpfbare Stofflasche
<b>Webabzeichen</b>	auf rechter Beintasche, Flammgardlabel
<b>Sonstiges</b>	Klettverschlüsse flammhemmend 1 Stück in einem Polybeutel eingetütet und zu 5 Stück gebündelt Schrittfutter

---

### Veredelung durch Abzeichen

Stickabzeichen (geprüfte max. Größe 32 x 12 cm)

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.



## Flammgard KLASSIK Hose - Tagesdienst FR

Art.-Nr.: 01041 20086 000 48, dunkelblau

Qualität

### Nomex® Antistatic

**Zusammensetzung** 50% Viskose 49% Aramid 1% Carbon  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 300  
**Farbe** dunkelblau

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>70</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				
<b>86</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>118</b>
–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %	15 %
<b>122</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>142</b>				
20 %	20 %	30 %	30 %	50 %	50 %				
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.

## HB-Technical Rescue Parka - Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01280 19005 001 3271, dunkelblau/fluor.gelb/schwarz

### Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 02.05.2023, kleine Änderungen vorbehalten

### Zertifizierung



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1



EN 343:2019

### Pflegesymbole





## HB-Technical Rescue Parka - Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01280 19005 001 3271, dunkelblau/fluor.gelb/schwarz

### Konfektionsbeschreibung

- Halsabschluss** Stehkragen mit verdecktem Klettverschluss, hintere Mitte mit Besatz und horizontal aufgeriegelten Aufhänger
- Vordere Kante** verdeckter Metall-Reißverschluss, Anziehilfe an unterer Kante durch angeschnittene Ecken  
hochgeschlossen, bis in Stehkragen gehend  
mit angesetzter Leiste und verdecktem Klettverschluss, mit außenliegender Schlaufe und Halterung für Knickkopftaschenlampe mit Viereckring und zusätzlicher Lasche mit kleinem Karabinerhaken
- Brusttaschen** 2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, Patten mit Lasche, Öffnung für Kabel rechts mit Klettverschluss, unter Patte 2 Hakenbänder hängend
- Innentaschen** 1 Brustinnentasche rechts, mit rundum aufgenähtem Wasch-und Imprägnierungs-Doku-Etikett
- Seitentaschen** 2 Blasebalgtaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, Patten mit Laschen und Druckknopfverschluss, links mit großem Karabinerhaken  
Blasebalgfalte jeweils nur außen
- Vorderteil** Vorderteil, jeweils mittig unter Schulternaht ein Clipband als Mikrofonhalterung  
Teilungsnah horizontal  
Vorderteil mit 1 Streifen, Flauschstreifen über Reflexstreifen zum Befestigen von Überwurf oder Namensschild
- Rückenteil** Rückenteil mit 2 Bewegungsfalten, und mit Flauschstreifen über Reflexstreifen zum Befestigen von Überwurf  
Teilungsnah horizontal  
Bewegungsfalte schräg abgesteppt
- Rumpf** vordere Kante schmaler Belegstreifen mit Kunststoff-Krampen-Reißverschluss zum Einhängen des Wärmefutters, und Laschen mit Druckköpfen an Ärmel und Kragen zur Verbindung mit Innenjacke Modell 19006 000  
fest eingenähte Wetterschutz-Membrane, auch im Kragen und in vorderer Leiste  
Nässesperre am Saum, an vorderer Verschlusskante und am Ärmel
- Ärmel** teilweise gefüttert  
2 horizontale Teilungsnähte  
Ellbogenverstärkung am Hinterärmel, aus Besatzmaterial 210 g/m<sup>2</sup> ergonomisch geformt
- Ärmelabschluss** Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss zur Weitenregulierung, Saum mit Besatzmaterial 210 g/m<sup>2</sup> verstärkt  
Ärmelfixierung durch Daumenschlaufe  
innenliegender Windfang mit Strickbündchen
- Reflex** Ärmel mit zwei Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb / silber), oberhalb des Ärmelsaumes  
Oberarm mit Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb / silber)  
Rückenteil mit zwei vertikalen Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb /silber)  
Vorderteil mit 50 mm breitem Reflexstreifen, oberhalb Brustpatten  
Vorderteil mit je zwei Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb / silber)  
Rückenteil mit 50 mm breitem Reflexstreifen, oberhalb vertikalen Reflexstreifen  
Rückenteil mit zwei Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb / silber)





## HB-Technical Rescue Parka - Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01280 19005 001 3271, dunkelblau/fluor.gelb/schwarz

---

### Konfektionsbeschreibung

	Vorderteil mit je einem vertikalen Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb /silber)
<b>Reflexmaterial</b>	Reflexmaterial segmentiert Patch 3M Scotchlite™ 5535, 50mm breit horizontal über Brustpatten und auf Rücken oberhalb vertikaler Reflexstreifen Reflexstreifen flammhemmend
	Reflexmaterial segmentiert Patch 3M Scotchlite™ 5697, 75mm breit vertikal auf Rumpf / 50mm breit horizontal auf Rumpf und Ärmel
<b>abgesetzt in zweiter Farbe</b>	Kontrastbeleg, in hinterer Mitte vom Außenkragen
<b>Sonstiges</b>	Klettverschlüsse flammhemmend 1 Stück in einem schwarzen Polybeutel eingetütet Entwässerungsöffnung, durch Ösen über Ärmel- und Jackensaum und durch Öffnungen in den Taschen



## HB-Technical Rescue Parka - Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01280 19005 001 3271, dunkelblau/fluor.gelb/schwarz

Qualität

### Nomex® NXT

**Zusammensetzung** 98% Aramid 2% Carbon  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 195  
**Farbe** dunkelblau

### HABETEX® blend FR

**Zusammensetzung** 54% Modacryl 45% Baumwolle 1% sonstige Fasern  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 320  
**Farbe** fluoreszierendgelb

### Besatzmaterial mit hochabriebbeständiger EPRA-Beschichtu

**Zusammensetzung** 98% Aramid 2% Carbon  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 275  
**Farbe** schwarz

**Zusammensetzung**  
**1. Schicht** 50% Aramid 50% Viskose  
**2. Schicht** 100% expandiertes Polytetrafluorethylen  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 160  
**Farbe** mittelgrau

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>70</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				
<b>86</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>118</b>
–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %	15 %
<b>122</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>142</b>				
20 %	20 %	30 %	30 %	50 %	50 %				
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.



## **HB-Technical Rescue Parka - Technische Hilfe FR**

Art.-Nr.: 01280 19005 001 3271, dunkelblau/fluor.gelb/schwarz

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

## HB-Technical Rescue Hose - Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01056 20147 000 2395, schwarzblau/schwarz

### Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 02.05.2023, kleine Änderungen vorbehalten

### Zertifizierung



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1

### Pflegesymbole





## HB-Technical Rescue Hose - Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01056 20147 000 2395, schwarzblau/schwarz

### Konfektionsbeschreibung

<b>Bund</b>	angesetzter Bund Nierenschutzerhöhung seitlich mit Gummizug 6 Gürtelschlaufen Hakenverschluss
<b>Latzhosenträger</b>	Gummiträger hinten mit Trägerführung, am Bund durch Trägerringe mit Laschen befestigt, Laschen mit Klettverschluss
<b>Seitennahttaschen</b>	2 Flügeltaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechter Taschenbeutel mit rundum aufgenähtem Wasch- und Imprägnierungs-Doku-Etikett
<b>Gesäßtaschen</b>	1 eingesetzte Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Klettverschluss, zusätzlich mit Lasche an Patte
<b>Beintaschen</b>	Beintaschen, Blasebalgtasche in rechter Tasche und Lasche mit Klettverschluss, Blasebalgfalten jeweils außen 2 Blasebalgtaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, zusätzlich mit Lasche an Patte, linke Tasche mit Lasche auf Vorderhose und Karabinerhaken Blasebalgfalten jeweils nur außen über die Seitennaht
<b>Knietaschen</b>	2 innenliegende Knietaschen, Öffnung unten, mit Klettverschluss
<b>Hosenschlitz</b>	Metall-Reißverschluss
<b>Knieverstärkung</b>	Knieverstärkung
<b>Beinabschluss</b>	BeinSaum mit Gummizug, und innenliegender knöpfbare Stofflasche BeinSaum mit Besatz verstärkt
<b>Kniepolster</b>	aus 100% Polyethylen Größe: 240x 165x 18mm
<b>Reflex</b>	Hosenbeine mit einem Reflexstreifen (fluoreszierendgelb / silber) Hosenbeine mit einem vertikalen Reflexstreifen (fluoreszierendgelb / silber)
<b>Reflexmaterial</b>	Reflexstreifen flammhemmend
<b>abgesetzt in zweiter Farbe</b>	abgesetzt in zweiter Farbe, Besatz BeinSaum Knieverstärkung
<b>Sonstiges</b>	Klettverschlüsse flammhemmend 1 Stück in einem schwarzen Polybeutel eingetütet



## HB-Technical Rescue Hose - Technische Hilfe FR

Art.-Nr.: 01056 20147 000 2395, schwarzblau/schwarz

Qualität

### Nomex® Antistatic

**Zusammensetzung** 60% Aramid 40% Viskose  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 260  
**Farbe** schwarzblau

### Besatzmaterial mit hochabriebbeständiger EPRA-Beschichtu

**Zusammensetzung** 98% Aramid 2% Carbon  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 275  
**Farbe** schwarz

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	
-	-	-	-	-	-	-	10 %	10 %	
<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>70</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				
<b>86</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>118</b>
-	-	-	-	-	-	10 %	10 %	15 %	15 %
<b>122</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>142</b>				
20 %	20 %	30 %	30 %	50 %	50 %				
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	10 %	10 %
<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.

## HB-Wildfire 2.0 Jacke

### - Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 10196 003 3390, rot/schwarzblau/schwarz

#### Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 02.05.2023, kleine Änderungen vorbehalten

#### Zertifizierung



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1, F1



EN 15384:2020 +  
A1:2021

#### Pflegesymbole





## HB-Wildfire 2.0 Jacke

### - Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 10196 003 3390, rot/schwarzblau/schwarz

#### Konfektionsbeschreibung

<b>Halsabschluss</b>	Innenkragen mit angeschnittener Biese Stehkragen mit Lasche und verdecktem Druckknopfverschluss, Außenkragen mit Druckknopf zum Befestigen der Übertrittlasche im offenen Zustand
<b>Vordere Kante</b>	verdeckter Metall-Reißverschluss mit angesetzter Leiste und verdecktem Klettverschluss, und außenliegender Schlaufe
<b>Brusttaschen</b>	2 eingesetzte Brusttaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, Patten mit Lasche, Öffnung für Kabel rechts mit Klettverschluss, unter Patte 2 Hakenbänder hängend - Taschenbeutel mit Falte
<b>Innentaschen</b>	1 Beutelinnentasche rechts 1 Napoleontasche mit Metall-Reißverschluss im linken Vorderteilbeleg
<b>Seitentaschen</b>	2 Blasebalgtaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, Patten mit Lasche Blasebalgfalte jeweils nur außen
<b>Vorderteil</b>	Teilungsnah horizontal Vorderteil mit 1 Streifen, Flauschstreifen über Reflexstreifen zum Befestigen von Überwurf oder Abzeichen
<b>Rückenteil</b>	Rückenteil mit 2 Bewegungsfalten, und mit Flauschstreifen über Reflexstreifen Teilungsnah horizontal Bewegungsfalte schräg abgesteppt
<b>Rumpf</b>	gefüttert, Vorderteil
<b>Ärmel</b>	diverse Teilungsnähte, jeweils mit einem Abnäher teilweise gefüttert Ellbogenverstärkung am Hinterärmel
<b>Ärmelabschluss</b>	Strickbündchen Armbord mit Lasche und verdecktem Druckknopfverschluss verstellbar
<b>Reflex</b>	Ärmel mit zwei Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb / silber) Oberarm mit Reflexstreifen (fluoreszierendgelb / silber) Rückenteil mit zwei vertikalen Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb /silber) Vorderteil mit 50 mm breitem Reflexstreifen Vorderteil mit je zwei Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb / silber) Rückenteil mit einem Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb /silber), oberhalb vertikalen Reflexstreifen Rückenteil mit zwei Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb / silber) Vorderteil mit je einem vertikalen Reflexstreifen ( fluoreszierendgelb /silber)
<b>Reflexmaterial abgesetzt in zweiter Farbe</b>	Reflexstreifen flammhemmend Krageninnenseite Seitentaschen Seitenpatten Vorderunterteil Rückenunterteil Falteninhalte der Bewegungsfalten Ärmelunterteil





## HB-Wildfire 2.0 Jacke

### - Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 10196 003 3390, rot/schwarzblau/schwarz

#### Konfektionsbeschreibung

	Laschen
	Strickbündchen
	Futter
<b>abgesetzt in dritter Farbe</b>	Dopplung / Besatz, Ellenbogenverstärkung am Hinterärmel
<b>Sonstiges</b>	Sonstiges, Oberstoffstreifen mit Haftklettverschluss an Vorderteil- und Rückenteilflausch angeklettet
	Leasingläppchen in der hinteren Mitte
	Klettverschlüsse flammhemmend
	1 Stück in einem Polybeutel eingetütet
	Lasche mit D-Ring, unter Seitenpatten in Pattenansatznaht gefasst

#### Veredelung durch Abzeichen

Patchabzeichen (geprüfte max. Größe 31 x 8 cm)

Stickabzeichen (geprüfte max. Größe 32 x 12 cm)

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.



## HB-Wildfire 2.0 Jacke

### - Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 10196 003 3390, rot/schwarzblau/schwarz

Qualität

#### NOMEX®Viskose

**Zusammensetzung** 50% Viskose 49% Aramid 1% Carbon  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 230  
**Farbe** rot

#### NOMEX®Viskose

**Zusammensetzung** 50% Viskose 49% Aramid 1% Carbon  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 230  
**Farbe** schwarzblau

#### Beschichtetes Gewebe

**Zusammensetzung** 100% Aramid  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 380  
**Farbe** schwarz

Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	10 %	10 %
<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>70</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				
<b>86</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>118</b>
-	-	-	-	-	-	10 %	10 %	15 %	15 %
<b>122</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>142</b>				
20 %	20 %	30 %	30 %	50 %	50 %				
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	10 %	10 %
<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.

## HB-Wildfire 2.0 Hose - Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 20152 000 2197, rot/schwarz

### Skizze



© HB Protective Wear GmbH & Co. KG, 02.05.2023, kleine Änderungen vorbehalten

### Zertifizierung



EN ISO 11612:2015  
A1, A2, B1, C1, F1



EN 15384:2020 +  
A1:2021

### Pflegesymbole





## HB-Wildfire 2.0 Hose - Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 20152 000 2197, rot/schwarz

### Konfektionsbeschreibung

<b>Bund</b>	angesetzter Bund 8 Gürtelschlaufen Hosenträgerknöpfe, für Hosenträger VKA 01016 70064 001 seitlich mit Gummizug Hakenverschluss
<b>Vorderhose</b>	4 Abnäher
<b>Seitennahttaschen</b>	2 Flügeltaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss
<b>Gesäßtaschen</b>	1 eingesetzte Gesäßtasche rechts mit Patte und verdecktem Klettverschluss, zusätzlich mit Lasche an Patte
<b>Beintaschen</b>	2 Blasebalgtaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss, Patten mit Griff-Lasche, rechte Beintasche mit Lasche und FR-Kunststoff-Druckknopf für einen abnehmbaren Karabinerhaken Blasebalgfalten jeweils nur außen über die Seitennaht
<b>Knietaschen</b>	2 angeschnittene Knietaschen mit Klettverschluss, Öffnung unten, und mit 4 Abnehmern
<b>Hosenschlitz</b>	Metall-Reißverschluss
<b>Knieverstärkung</b>	Knieverstärkung
<b>Beinabschluss</b>	Beinsaum mit nach innen verdecktem Druckknopfverschluss verstellbar an Seitennaht, mit Lasche zur Hinterhose Beinsaum mit Besatz verstärkt, sowie aufgesetzten Innenbeinschutz im Saumbereich
<b>Reflex</b>	Hosenbeine mit einem Reflexstreifen (fluoreszierendgelb / silber), horizontal 75mm breit Hosenbeine mit einem vertikalen Reflexstreifen (fluoreszierendgelb / silber), 50mm breit
<b>Reflexmaterial</b>	Reflexstreifen flammhemmend
<b>abgesetzt in zweiter Farbe</b>	Knieverstärkung, aus Besatzmaterial m. Silikon-Carbon Beschichtung, abgerundete Einsätze im unteren Beinbereich, und Saumverstärkung aus Besatzmaterial m. Silikon-Carbon Beschichtung,
<b>Sonstiges</b>	Klettverschlüsse flammhemmend 1 Stück in einem Polybeutel eingetütet

### Veredelung durch Abzeichen

Patchabzeichen (geprüfte max. Größe 31 x 8 cm)

Stickabzeichen (geprüfte max. Größe 32 x 12 cm)

Eine nachträgliche Anbringung von Emblemen auf unserer Schutzbekleidung ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese im Rahmen einer Baumusterprüfung zertifiziert worden ist. Wir empfehlen daher die nachträgliche Veredelung unserer Schutzbekleidungsprodukte durch uns als Hersteller vornehmen zu lassen.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie selbst Schutzbekleidung von HB Protective Wear mit Emblemen veredeln wollen. Wir informieren Sie gerne darüber welche Materialien, Größen und Anbringungspositionen bei der Veredelung Ihrer HB-Kollektion zu beachten sind.



## HB-Wildfire 2.0 Hose - Flächenbrandbekämpfung

Art.-Nr.: 01284 20152 000 2197, rot/schwarz

Qualität

### NOMEX®Viskose

**Zusammensetzung** 50% Viskose 49% Aramid 1% Carbon  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 230  
**Farbe** rot

### Beschichtetes Gewebe

**Zusammensetzung** 100% Aramid  
**Gewicht (ca. g/m<sup>2</sup>)** 380  
**Farbe** schwarz

### Größenspektrum/Übergrößenzuschläge

Hauptgröße

Nebengröße

<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>70</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				
<b>86</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>118</b>
–	–	–	–	–	–	10 %	10 %	15 %	15 %
<b>122</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>142</b>				
20 %	20 %	30 %	30 %	50 %	50 %				
<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
–	–	–	–	–	–	–	–	10 %	10 %
<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>				
15 %	15 %	20 %	25 %	30 %	50 %				

Hauptgrößen: mengenabhängig in der Regel sofort ab Lager verfügbar.

Nebengrößen: In der Regel nicht lagerhaltig verfügbar, bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertrieb.